



RIMINI

UNBEATABLE RELIABILITY & SIMPLICITY



QUALITY ESPRESSO
Capture the Essence





RIMINI

From their birth in 1978, Futurmat espresso and cappuccino machines have been synonymous with design and technology. The Rimini line is a reflection of this heritage.

Large heavy-duty touch-sensitive key pads facilitate the barista's work. The stainless steel wire drip tray ensures the serving cups are always clean. These built-to-last machines have no plastic in their body panels.

Desde su creación en 1978, las máquinas de café Futurmat han sido sinónimo de diseño y calidad. La línea Rimini es el reflejo de este legado.

Las grandes botoneras táctiles de alta sensibilidad y resistencia al desgaste facilitan el trabajo del usuario. La bandeja apoya-tazas en varilla de acero inoxidable asegura la limpieza de las tazas. Para incrementar su durabilidad, se han eliminando todos los elementos de plástico en la carrocería.



Standard features

- **Mono-block 2 kg / 4.4 lbs brass group heads with infusion-extraction system.**
- **Rustproof galvanised steel chassis; stainless steel working surfaces.**
- **Copper boiler with independent thermo-siphon heat exchangers for each group head.**
- **Two stainless steel rotational steam outlets and one hot water outlet.**
- **Internal motor pump; electronically controlled water level.**



• Groupes monoblocs massifs de 2 kg de laiton avec système infusion / extraction.
• Châssis en acier galvanisé; surfaces de travail en acier inox.
• Chaudière en cuivre avec échangeurs thermiques indépendants pour chaque groupe.
• Deux sorties vapeur rotatives en inox massif, une sortie eau.
• Motopompe incorporée; contrôle électronique du niveau d'eau.

Características

- Grupos macizos de 2 kg con sistema de infusión/extracción.
- Chasis galvanizado resistente a la corrosión; zona de trabajo en acero inoxidable.
- Caldera de cobre con calderines y termosifón independientes para cada grupo.
- Dos salidas de vapor orientables y de acero inoxidable; una salida agua caliente.
- Motor bomba incorporada; control electrónico del nivel de agua en la caldera.





- Mono-Block 2 kg Messing Brühgruppen mit Vor-und Aufbrühsystem.
- Rostfreies galvanisiertes Stahlchassis; rostfreie Arbeitsflächen aus Stahl.
- Kupfer Kessel mit unabhängigem Thermosiphon Wärmeaustauscher für jede Brühgruppe.
- Zwei drehbare Dampfauslässe und ein Heisswasserauslauf aus rostfreiem Stahl.
- Integrierte Pumpe; elektronisch kontrollierter Wasserstand.



- Gruppi in ottone da 2 kg con camera di preinfusione.
- Telaio galvanizzato resistente all'usura; zona lavoro in acciaio inox.
- Caldaia in rame con collettori indipendenti per ogni gruppo.
- Due rubinetti vapore con tubi in acciaio inox direzionabili. Un rubinetto uscita acqua calda.
- Motopompa incorporata. Controllo elettronico livello acqua in caldaia.



- Массивная двухкилограммовая кофейная группа с системой предварительной варки кофе
- Гальванизированные стальные шасси, покрыты специальным средством против ржавчины; Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Медный бойлер; Каждая кофейная группа имеет независимый термосифонный теплообменник
- Две поворотных трубы из нержавеющей стали для подачи пара и одна для подачи кипятка
- Встроенная ротационная помпа; электронный контроль уровня воды в бойлере

ELECTRONIC 1 GROUP / ELECTRÓNICA 1 GRUPO



ELECTRONIC 2 GROUPS / ELECTRÓNICA 2 GRUPOS



SEMIAUTOMATIC 1 GROUP / SEMIAUTOMÁTICA 1 GRUPO



SEMIAUTOMATIC 2 GROUPS / SEMIAUTOMÁTICA 2 GRUPOS



Optional cup rails for all models
Barandillas opcionales para todos los modelos

ELECTRONIC 2 GROUPS COMPACT / ELECTRÓNICA 2 GRUPOS COMPACT



Compact and XL models

Occupying just 58 cm / 23" of linear counter space these two machines were conceived to be compact without compromising on performance.

Modelos Compact y XL

Ocupando tan solo 58 cm lineales, estos dos modelos se concibieron para ahorrar espacio sin sacrificar su rendimiento.

ELECTRONIC 2 GROUPS XL / ELECTRÓNICA 2 GRUPOS XL



The XL model

Designed for take away foodservice professionals this machine can also handle traditional espresso and cappuccino cups with its drip tray supplement.

The regular filter holders can take cups up to 13 cm / 5", whilst a special one cup filter holder gives a clearance of 16 cm / 6" – ideal for a single 20 oz cup.

El modelo XL

Diseñado para los establecimientos de comidas y bebidas para llevar, esta máquina puede ser usada con tazas tradicionales gracias a su suplemento apoya-tazas.

Es ideal para vasos de hasta 13 cm de altura con los portafiltros normales, o hasta 16 cm con el portafiltro especial de una salida para vasos altos.


AVAILABLE IN 3 COLOURS DISPONIBLE EN 3 COLORES



Champagne
Champán



Black
Negro



White
Blanco

| | 1 Group 1 Grupo | 2 Groups 2 Grupos | 2 Groups Compact 2 Grupos Compact | 2 Groups XL 2 Grupos XL |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Height / Alto | 42 cm /17" | 42 cm /17" | 42 cm /17" | 47 cm /19" |
| Depth / Ancho | 52 cm /21" | 52 cm /21" | 52 cm /21" | 52 cm /21" |
| Width / Largo | 58 cm /23" | 74 cm /30" | 58 cm /23" | 58 cm /23" |
| Boiler capacity / Volumen caldera | 8 l | 13 l | 8 l | 8 l |
| Element / Resistencia 220V | 45 kg /100 lbs | 54 kg /120 lbs | 49 kg /108 lbs | 50 kg /111 lbs |
| Weight / Peso | 3000 W | 2600 W | 3000 W | 3000 W |

The heating element on all ETL certified 110V Rimini models is 1500 W.
La resistencia en todos los modelos Rimini a 110V con certificación ETL es de 1500W.



QUALITY ESPRESSO

Capture the Essence



QUALITY ESPRESSO S.A.
Motors, 1-9 • 08040 Barcelona, Spain
T +34 932 231 200 • **F** +34 932 232 017
Export T +34 933 946 305 • **Export F** +34 933 322 111
E info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net



At Quality Espresso in Barcelona we craft our espresso machines in a traditional manner, building a quality product which is professional, adaptable and innovative.

In the interest of continuous product development, the manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the appliances presented in this publication without notice.
En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentados en este folleto.